

AS Valnes  
Pärnu mnt 139E / 4  
Tallinn 11317

[www.valnes.ee](http://www.valnes.ee)  
[valnes@valnes.ee](mailto:valnes@valnes.ee)



Valnese ukselinke iseloomustab tiipsemel disain, töökindlus ja kasutusmugavus. Ukselink on väike detail sisekujunduses, kuid väga oluline!

Ukselinki saab valida mitmete erinevate materjalide ja stiilide seast. Võimalik on tellida ka antibakteriaalse kattega ukselinke, mis kaitsevad meid igapäevaselt pisikute eest.

Tehnilise poole pealt tuleb tähele panna, et ukselink sobiks olemasoleva luku kinnitusega.

## KINNITUSED

Lukukorpustel on ukselinkide kinnitusele kaks standardit: Skandinaavia ja Euroopa. Vahe seisneb selles, et Skandinaavia lukkude lingikruvide kinnituse vahekaugus on 30 mm ja Euroopa lukudel 38 mm. Valnese valikus on ka universaalse kinnitusega lingid, mis sobivad mõlemale standardile.

## MATERJALID

Ukselinkide materjalide ja pinnatöötluste valik on lai. Valnese valikust leiab peamiselt roostevabast terasest, messingust ja tsingist ukselinke. Välisuste ukselinkide puhul tuleb sobiva valikul jälgida, et materjal oleks ilmastikukindel.

**Roostevabast terasest (ST)** ukselingid on tugevad ja kavakestvad nii sise- kui välistingimustes. Selge ja konkreetne linkide disain sobitub ideaalselt modernsesse interjööri. Roostevabast terasest link on lihtsalt puhastatav ja hügieeniline ning seetõttu laialt kasutatav toiduaine- ja ravimitööstuses ning ühiskondlikes ruumides.

**Messing (M)** on samuti väga vastupidav materjal nii sise- kui välistingimustes. Messingust valmistatud ukselingid sobivad enamasti romantilisse ja ajaloolise hõnguga interjööri.

**Tsink (ZN)** on soodne materjal ukselinkide valmistamiseks, kuid võib hakata välistingimustes oksüdeeruma ja sobib seetõttu paremini siseruumidesse.

## PINNATÖÖTLUSED

Roostevabast terasest lingid võivad olla matistatud või poleeritud pinnaviimistlusega.

Messingust linke saab lisaks läikivale ja matistatud kuldsele toonile ka kroomida ja nikeldada. Nikeldatud pinnakate on kollakam kui kroomitud, sarnanedes roostevabale terasele. (sarnanedes roostevabale terasele).

Tsingist valmistatud linke saab kroomida läikivaks või matiks, värvida valgeks või viimistleda kas messingu tooni kuldseks või roostevaba tooni.

Valnese valikus on ka erilisi pinnatöötluseid, näiteks pronksi värvi või lisatud portselandetailidega linke. Samuti leiab puidust uksenuppe ja käepidemeid.

Täiusliku tulemuse saab, kui ukselink ja südamikukatted on sama tooni pinnakattega.

## ANTIBAKTERIAALSED UKSELINGID

Antibakteriaalne pinnatöötlus võimaldab hävitada enam kui 650 grammi eri liiki baktereid (nt Escherichia Coli, Legionella Pneumoniae, Salmonella Enteritidis). Linke töödeldakse hõbedaioonidega, mis ründavad viiruste DNA-d, takistades rakkude „hingamist“ ning hoides ära nende paljunemise. Antibakteriaalsed lingid on heaks kaitseks pisikute eest koolidesse, lasteaedadesse, haiglatesse, perearstikeskustesse ja ka koju.

Lisaks püsivalikus olevatele antibakteriaalsetele linkidele on eritellimusel võimalik pisikutekaitsega pinnatöötlust peale kanda valikule teistele linkidele.

# UKSELINGID JA NUPUD UNIVERSAALSE KINNITUSEGA



**R142\_N08AG\_ZN\_CS**  
Sisetingimustesse  
Teised pinnakatted: NIS



**R171\_N08AG\_ZN\_C**  
Sisetingimustesse  
Teised pinnakatted: NIS



**R132\_N08M\_CSC**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: MSMP



**R134\_N08M\_MSMP**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: CSC



**R173\_N08M\_MSMP**  
Sise- ja välitingimustesse



**R230\_N08M\_CDW**  
Sise- ja välitingimustesse



**VAL201\_192ST\_S**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: P



**VAL202\_192ST\_S**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: P



**VAL208\_192ST\_S**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: P



**VAL322ST\_S**  
Sise- ja välitingimustesse



**VAL326ST\_S**  
Sise- ja välitingimustesse



**VAL327ST\_S**  
Sise- ja välitingimustesse



**R171\_N08ZN\_C**  
Sisetingimustesse  
Teised pinnakatted: CS, MP



**R124\_QN6ZN\_CS**  
Sisetingimustesse  
Teised pinnakatted: C



**VAL320ST\_S**  
Sise- ja välitingimustesse



**EXC1005\_1731SCF1**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: F2, F3, F4



**EXC1051\_1731EF1**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: F2, F3, F4



**EXC1021\_1731SCF1**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: F2, F3, F4



**EXC1027\_1731SCF3**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: F1, F2, F4



**VAL807PINE**  
Sisetingimustesse



## UKSELINGID JA NUPUD SKANDINAAVIA STANDARDI KINNITUSEGA



**VAL98\_01SCM\_C**

Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: CS, MS



**VAL27\_01SCM\_NIS**

Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: C, CS, MS



**VAL16\_006ZN\_MS**

Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: C, CS, MP, W



**VAL99\_098SCZN\_C**

Sisetingimustesse



**VAL4\_007M\_C**

Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: CS, MS, NIS



**VAL4\_007ZN\_C**

Sisetingimustesse



**VAL85\_02SCM\_C**

Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: MS, CS, NIS



**R80\_202SCM\_BRS**

Sise- ja välitingimustesse



**R40\_202SCM\_ANT**

Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: MP, SIANT, BRS



**VAL64\_01SCM\_MSO**

Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: MPO, MPP, MPW, MSP, MSW



**R73\_73SCM\_C**

Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: MS, CS, SIANT, BRS



**VAL90\_01SCM\_BRS**

Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: CS, NIS



**R69\_206M\_MPDEC.H**

Sise- ja välitingimustesse



**VAL70\_007ZN\_C**

Sisetingimustesse  
Teised pinnakatted: CS, NIS, MS, W



**VAL19\_006ZN\_C**

Sisetingimustesse  
Teised pinnakatted: MS



**VAL95\_01SCM\_C**

Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: MS, NIS



**VAL17\_01SCM\_NIS**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: CS, MS



**VAL97\_02SCM\_ANT**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: MS, C, CS, NIS



**VAL92\_01SCM\_MS**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: MP



**R98\_56SCM\_C**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: MS



**VAL57SCZN\_C**  
Sisetingimustesse

## UKSELINGID JA NUPUD EUROOPA STANDARDI KINNITUSEGA



**R99\_098EZN\_C**  
Sisetingimustesse



**VAL27\_01EM\_NIS**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: C, MS



**VAL98\_01EM\_C**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: MS, NIS



**EXC175MS\_S**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: MP, C, CS



**R69\_206M\_MPDEC.H**  
Sise- ja välitingimustesse



**R98\_56EM\_C**  
Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: CS, MS



**VAL57EZN\_NIS**  
Sisetingimustesse

## KILBID JA SÜDAMIKUKATTED



### VAL01BBM\_MS

Teised pinnakatted: C, CS, MP, ANT, BRS, NIS



### VAL016FE\_CS

Teised pinnakatted: C, MS, MP, W



### R202M\_ANT

Teised pinnakatted: C, BRS, MP, SIANT



### VAL1BBST\_S

Teised pinnakatted: P



### VAL1BLST\_S

Teised pinnakatted: P



### VAL027FE\_C

Teised pinnakatted: CS, MP, MS, W



### RQN6BBZN\_CS

Teised pinnakatted: C



### R202PZM\_ANT

Teised pinnakatted: BRS, MP, SIANT



### R8PZM\_C

Teised pinnakatted: CS, MP, MS, ANT, BRS



### VAL01PZM\_MS

Teised pinnakatted: C, CS, MP, ANT



### VAL016PZFE\_C

Teised pinnakatted: CS, MP, MS, W



### VAL004PZFE\_C

Teised pinnakatted: P



### VAL1PZST\_S

Teised pinnakatted: P



### RN08AG\_ZN\_NIS

Teised pinnakatted: CS



### RQ86PZZN\_C

Sisetingimustesse  
Teised pinnakatted: CS



### E256\_6MMC

Mõõdud: 6, 8, 11, 16, 18 mm  
Teised pinnakatted: CS, MS, ANT, NIS

## WC-NUPUD



### R503\_203M\_BRS

Teised pinnakatted: C, CS, MS, MP, ANT, SIANT



### R503\_N08M\_MS

Teised pinnakatted: C, CS, MP, BRS, ANT, SIANT



### VAL1WCST\_S

Teised pinnakatted: P



### VAL01WCM\_CS

Teised pinnakatted: C, MS, MP, ANT, NIS, BRS



### VAL35+36FE\_CS

Teised pinnakatted: C, W, MP, MS, NIS



### VAL0350FE\_C

Teised pinnakatted: CS, MP, MS, W



### R512\_N08AG\_M\_NIS

Teised pinnakatted: C

## Profiiluste



### VAL4\_0645M\_C

Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: NIS, CS



### VAL4\_0645ZN\_C

Sisetingimustesse



### VAL301\_19ST\_S

Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: P



### VAL308ST\_S

Sise- ja välitingimustesse  
Teised pinnakatted: P



### VAL302\_19ST\_S

Sise- ja välitingimustesse



### VAL2PZST\_S


Teised pinnakatted: P




### VAL641RC

Teised pinnakatted: C, CS, NIS


## ERINEVAD KINNITUSED



Universaalne kinnitus  
**38mm / 30mm**



Euroopa standardi kinnitus (E)  
**38mm**



Skandinaavia standardi kinnitus (SC)  
**30mm**

## PINNAVIIMISTLUSTE TÄHISED

### PINNAVIIMISTLUSED SELGITUS

C	kroom	
CS	kroom satiin	
NIS	roostevaba toon	
MP	messing poleeritud	
MS	messing satiin	
DW	tume puit	
WP	mänd	
O	naturaalne tamm	
ANT	antiik	
SIANT	hõbe antiik	
BRS	pronks satiin	
WPO	valge portselan	
BPO	must portselan	
W	valge	
B	must	
S	satiin	
P	poleeritud	
F1	anodeeritud alumiinium	
F2	anodeeritud uushõbe	
F3	anodeeritud messing	
F4	anodeeritud pronks	

## MATERJALIDE TÄHISED

### MATERJALID SELGITUS

M	messing
ZN	tsink
ST	roostevaba teras
FE	raud

## ERITÖÖTLUS

Antibakteriaalne

